



HÄRDAD STÅLBUSSNING

Med smörjspår och smörjhål



Slät utan smörjspår



KONTIMA AB
— *Components for professionals* —

Härdad stålbusning


Härdade glidlager används främst där de dynamiska belastningarna för snabbt sliter ner andra glidlager av t.ex. stål eller brons. Hårdheten ligger på 58-62 HRC. Vi rekommenderar en axelhårdhet på 6-8 HRC över bussningens hårdhet, för att undvika slitage på axeln.

Glidlagren har cirkulärt diagonalt smörjspår invändigt samt centrerat smörjspår invändigt/utvändigt och skall smörjas.
Finns i standarddimensioner för axelmått 20 mm upp till 90 mm.
Specialdimensioner kan tillverkas på begäran.

Välkommen att kontakta oss på:

- Telefon: 08-520 174 40
- info@kontima.se
- www.kontima.se

Härdad stålbuskning med smörjspår och smörjhål



- Material: Härdat stål
- Hårdhet: 58-62 HRC

Specialdimensioner kan tas fram på begäran.




Artikelnr	d	D	L		Artikelnr	d	D	L		Artikelnr	d	D	L
HSB 203020	20	30	20		HSB 304030	30	40	30		HSB 405030	40	50	30
HSB 203025	20	30	25		HSB 304035	30	40	35		HSB 405035	40	50	35
HSB 203030	20	30	30		HSB 304040	30	40	40		HSB 405040	40	50	40
HSB 203035	20	30	35		HSB 304045	30	40	45		HSB 405045	40	50	45
HSB 203040	20	30	40		HSB 304050	30	40	50		HSB 405050	40	50	50
HSB 203045	20	30	45		HSB 304055	30	40	55		HSB 405055	40	50	55
HSB 203050	20	30	50		HSB 304060	30	40	60		HSB 405060	40	50	60
HSB 203055	20	30	55		HSB 304065	30	40	65		HSB 405065	40	50	65
HSB 203060	20	30	60		HSB 304070	30	40	70		HSB 405070	40	50	70
HSB 203065	20	30	65		HSB 304075	30	40	75		HSB 405075	40	50	75
					HSB 304080	30	40	80		HSB 405080	40	50	80
HSB 253530	25	35	30		HSB 304085	30	40	85		HSB 405085	40	50	85
HSB 253535	25	35	35		HSB 304090	30	40	90		HSB 405090	40	50	90
HSB 253540	25	35	40		HSB 304095	30	40	95		HSB 405095	40	50	95
HSB 253545	25	35	45		HSB 3040100	30	40	100		HSB 4050100	40	50	100
HSB 253550	25	35	50										
HSB 253555	25	35	55		HSB 354530	35	45	30		HSB 455530	45	55	30
HSB 253560	25	35	60		HSB 354535	35	45	35		HSB 455535	45	55	35
HSB 253565	25	35	65		HSB 354540	35	45	40		HSB 455540	45	55	40
HSB 253570	25	35	70		HSB 354545	35	45	45		HSB 455545	45	55	45
HSB 253575	25	35	75		HSB 354550	35	45	50		HSB 455550	45	55	50
HSB 253580	25	35	80		HSB 354555	35	45	55		HSB 455555	45	55	55
HSB 253585	25	35	85		HSB 354560	35	45	60		HSB 455560	45	55	60
HSB 253590	25	35	90		HSB 354565	35	45	65		HSB 455565	45	55	65
HSB 253595	25	35	95		HSB 354570	35	45	70		HSB 455570	45	55	70
HSB 2535100	25	35	100		HSB 354575	35	45	75		HSB 455575	45	55	75
					HSB 354580	35	45	80		HSB 455580	45	55	80
					HSB 354585	35	45	85		HSB 455585	45	55	85
					HSB 354590	35	45	90		HSB 455590	45	55	90
					HSB 354595	35	45	95		HSB 455595	45	55	95
					HSB 3545100	35	45	100		HSB 4555100	45	55	100

Härdad stålbusning med smörjspår och smörjhål

Artikelnr	d	D	L		Artikelnr	d	D	L		Artikelnr	d	D	L
HSB 506030	50	60	30		HSB 657535	65	75	35		HSB 809040	80	90	40
HSB 506035	50	60	35		HSB 657540	65	75	40		HSB 809045	80	90	45
HSB 506040	50	60	40		HSB 657545	65	75	45		HSB 809050	80	90	50
HSB 506045	50	60	45		HSB 657550	65	75	50		HSB 809055	80	90	55
HSB 506050	50	60	50		HSB 657555	65	75	55		HSB 809060	80	90	60
HSB 506055	50	60	55		HSB 657560	65	75	60		HSB 809065	80	90	65
HSB 506060	50	60	60		HSB 657565	65	75	65		HSB 809070	80	90	70
HSB 506065	50	60	65		HSB 657570	65	75	70		HSB 809080	80	90	80
HSB 506070	50	60	70		HSB 657580	65	75	80		HSB 809090	80	90	90
HSB 506075	50	60	75		HSB 657590	65	75	90		HSB 809095	80	90	95
HSB 506080	50	60	80		HSB 6575100	65	75	100		HSB 8090100	80	90	100
HSB 506085	50	60	85										
HSB 506090	50	60	90		HSB 708035	70	80	35		HSB 859540	85	95	40
HSB 506095	50	60	95		HSB 708040	70	80	40		HSB 859545	85	95	45
HSB 5060100	50	60	100		HSB 708045	70	80	45		HSB 859550	85	95	50
					HSB 708050	70	80	50		HSB 859555	85	95	55
HSB 556535	55	65	35		HSB 708055	70	80	55		HSB 859560	85	95	60
HSB 556540	55	65	40		HSB 708060	70	80	60		HSB 859570	85	95	70
HSB 556545	55	65	45		HSB 708065	70	80	65		HSB 859580	85	95	80
HSB 556550	55	65	50		HSB 708070	70	80	70		HSB 859590	85	95	90
HSB 556555	55	65	55		HSB 708080	70	80	80		HSB 8595100	85	95	100
HSB 556560	55	65	60		HSB 708090	70	80	90					
HSB 556565	55	65	65		HSB 7080100	70	80	100		HSB 9010040	90	100	40
HSB 556570	55	65	70							HSB 9010045	90	100	45
HSB 556575	55	65	75		HSB 758535	75	85	35		HSB 9010050	90	100	50
HSB 556580	55	65	80		HSB 758540	75	85	40		HSB 9010055	90	100	55
HSB 556590	55	65	90		HSB 758545	75	85	45		HSB 9010060	90	100	60
					HSB 758550	75	85	50		HSB 9010070	90	100	70
HSB 607035	60	70	35		HSB 758555	75	85	55		HSB 9010080	90	100	80
HSB 607040	60	70	40		HSB 758560	75	85	60		HSB 9010090	90	100	90
HSB 607045	60	70	45		HSB 758565	75	85	65		HSB 90100100	90	100	100
HSB 607050	60	70	50		HSB 758570	75	85	70					
HSB 607055	60	70	55		HSB 758580	75	85	80					
HSB 607060	60	70	60		HSB 758590	75	85	90					
HSB 607065	60	70	65		HSB 7585100	75	85	100					
HSB 607070	60	70	70										
HSB 607080	60	70	80										
HSB 607090	60	70	90										
HSB 6070100	60	70	100										

Härdad stålbusning, slät utan smörjspår



- Material: Härdat stål
- Hårdhet: 58-62 HRC

Specialdimensioner kan tas fram på begäran.



Artikelnr	d	D	L		Artikelnr	d	D	L		Artikelnr	d	D	L
HSB-S 203020	20	30	20		HSB-S 304030	30	40	30		HSB-S 405030	40	50	30
HSB-S 203025	20	30	25		HSB-S 304035	30	40	35		HSB-S 405035	40	50	35
HSB-S 203030	20	30	30		HSB-S 304040	30	40	40		HSB-S 405040	40	50	40
HSB-S 203035	20	30	35		HSB-S 304045	30	40	45		HSB-S 405045	40	50	45
HSB-S 203040	20	30	40		HSB-S 304050	30	40	50		HSB-S 405050	40	50	50
HSB-S 203045	20	30	45		HSB-S 304055	30	40	55		HSB-S 405055	40	50	55
HSB-S 203050	20	30	50		HSB-S 304060	30	40	60		HSB-S 405060	40	50	60
HSB-S 203055	20	30	55		HSB-S 304065	30	40	65		HSB-S 405065	40	50	65
HSB-S 203060	20	30	60		HSB-S 304070	30	40	70		HSB-S 405070	40	50	70
HSB-S 203065	20	30	65		HSB-S 304075	30	40	75		HSB-S 405075	40	50	75
					HSB-S 304080	30	40	80		HSB-S 405080	40	50	80
HSB-S 253530	25	35	30		HSB-S 304085	30	40	85		HSB-S 405085	40	50	85
HSB-S 253535	25	35	35		HSB-S 304090	30	40	90		HSB-S 405090	40	50	90
HSB-S 253540	25	35	40		HSB-S 304095	30	40	95		HSB-S 405095	40	50	95
HSB-S 253545	25	35	45		HSB-S 3040100	30	40	100		HSB-S 4050100	40	50	100
HSB-S 253550	25	35	50										
HSB-S 253555	25	35	55		HSB-S 354530	35	45	30		HSB-S 455530	45	55	30
HSB-S 253560	25	35	60		HSB-S 354535	35	45	35		HSB-S 455535	45	55	35
HSB-S 253565	25	35	65		HSB-S 354540	35	45	40		HSB-S 455540	45	55	40
HSB-S 253570	25	35	70		HSB-S 354545	35	45	45		HSB-S 455545	45	55	45
HSB-S 253575	25	35	75		HSB-S 354550	35	45	50		HSB-S 455550	45	55	50
HSB-S 253580	25	35	80		HSB-S 354555	35	45	55		HSB-S 455555	45	55	55
HSB-S 253585	25	35	85		HSB-S 354560	35	45	60		HSB-S 455560	45	55	60
HSB-S 253590	25	35	90		HSB-S 354565	35	45	65		HSB-S 455565	45	55	65
HSB-S 253595	25	35	95		HSB-S 354570	35	45	70		HSB-S 455570	45	55	70
HSB-S 2535100	25	35	100		HSB-S 354575	35	45	75		HSB-S 455575	45	55	75
					HSB-S 354580	35	45	80		HSB-S 455580	45	55	80
					HSB-S 354585	35	45	85		HSB-S 455585	45	55	85
					HSB-S 354590	35	45	90		HSB-S 455590	45	55	90
					HSB-S 354595	35	45	95		HSB-S 455595	45	55	95
					HSB-S 3545100	35	45	100		HSB-S 4555100	45	55	100

Härdad stålbusning, slät utan smörjspår

Artikelnr	d	D	L		Artikelnr	d	D	L		Artikelnr	d	D	L
HSB-S 506030	50	60	30		HSB-S 657535	65	75	35		HSB-S 809040	80	90	40
HSB-S 506035	50	60	35		HSB-S 657540	65	75	40		HSB-S 809045	80	90	45
HSB-S 506040	50	60	40		HSB-S 657545	65	75	45		HSB-S 809050	80	90	50
HSB-S 506045	50	60	45		HSB-S 657550	65	75	50		HSB-S 809055	80	90	55
HSB-S 506050	50	60	50		HSB-S 657555	65	75	55		HSB-S 809060	80	90	60
HSB-S 506055	50	60	55		HSB-S 657560	65	75	60		HSB-S 809065	80	90	65
HSB-S 506060	50	60	60		HSB-S 657565	65	75	65		HSB-S 809070	80	90	70
HSB-S 506065	50	60	65		HSB-S 657570	65	75	70		HSB-S 809080	80	90	80
HSB-S 506070	50	60	70		HSB-S 657580	65	75	80		HSB-S 809090	80	90	90
HSB-S 506075	50	60	75		HSB-S 657590	65	75	90		HSB-S 809095	80	90	95
HSB-S 506080	50	60	80		HSB-S 6575100	65	75	100		HSB-S 8090100	80	90	100
HSB-S 506085	50	60	85										
HSB-S 506090	50	60	90		HSB-S 708035	70	80	35		HSB-S 859540	85	95	40
HSB-S 506095	50	60	95		HSB-S 708040	70	80	40		HSB-S 859545	85	95	45
HSB-S 5060100	50	60	100		HSB-S 708045	70	80	45		HSB-S 859550	85	95	50
					HSB-S 708050	70	80	50		HSB-S 859555	85	95	55
HSB-S 556535	55	65	35		HSB-S 708055	70	80	55		HSB-S 859560	85	95	60
HSB-S 556540	55	65	40		HSB-S 708060	70	80	60		HSB-S 859570	85	95	70
HSB-S 556545	55	65	45		HSB-S 708065	70	80	65		HSB-S 859580	85	95	80
HSB-S 556550	55	65	50		HSB-S 708070	70	80	70		HSB-S 859590	85	95	90
HSB-S 556555	55	65	55		HSB-S 708080	70	80	80		HSB-S 8595100	85	95	100
HSB-S 556560	55	65	60		HSB-S 708090	70	80	90					
HSB-S 556565	55	65	65		HSB-S 7080100	70	80	100		HSB-S 9010040	90	100	40
HSB-S 556570	55	65	70							HSB-S 9010045	90	100	45
HSB-S 556575	55	65	75		HSB-S 758535	75	85	35		HSB-S 9010050	90	100	50
HSB-S 556580	55	65	80		HSB-S 758540	75	85	40		HSB-S 9010055	90	100	55
HSB-S 556590	55	65	90		HSB-S 758545	75	85	45		HSB-S 9010060	90	100	60
					HSB-S 758550	75	85	50		HSB-S 9010070	90	100	70
HSB-S 607035	60	70	35		HSB-S 758555	75	85	55		HSB-S 9010080	90	100	80
HSB-S 607040	60	70	40		HSB-S 758560	75	85	60		HSB-S 9010090	90	100	90
HSB-S 607045	60	70	45		HSB-S 758565	75	85	65		HSB-S 90100100	90	100	100
HSB-S 607050	60	70	50		HSB-S 758570	75	85	70					
HSB-S 607055	60	70	55		HSB-S 758580	75	85	80					
HSB-S 607060	60	70	60		HSB-S 758590	75	85	90					
HSB-S 607065	60	70	65		HSB-S 7585100	75	85	100					
HSB-S 607070	60	70	70										
HSB-S 607080	60	70	80										
HSB-S 607090	60	70	90										
HSB-S 6070100	60	70	100										

Vårt sortiment

FEROGLIDE smörjningsfria glidlager KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	Glidlagerbussningar KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	Oljebronsbussningar KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	LAGERBUSSNINGAR AV POLYAMID svant andra konstruktionstyper är på plats KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	FÄRÖFORM kompositlager KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
Industrihandtag KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	MASKINFÖTTER KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	simply practical FATH KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	THENAR Hand Book 6 2019 Componenti industriali standard e personalizzati Standard and customized industrial components KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	Vinkelbänkar • Gaffelbänkar Kulbrickor • Konbrickor KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
P-Ändar P-Stag KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	ROSTA Tensioner Devices Maintenance-free tensioning system for belt and chain drives Fast to install - available in 7 standard sizes - wide range of accessories available KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	ROSTA Rubber Suspension Units Multifunctional Modules for the Machine Industry gearing - twisting - clamping KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	ROSTA Oscillating Mountings Shock Absorption for Screws and Sprocket Carriers High damping - long lifetime - excellent price KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	ROSTA Anti-vibration Mounts Shock and Vibration Absorbing Mounts High degree of isolation - "zero-point" absorption of solid base noise KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
The Blue Ones from ROSTA Components for machine construction KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	VIBRATIONSDÄMPARE ANTI - VIBRATION MOUNTING KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	Gummi/Metall BUSSENINGAR KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	METRIC METRIC METRIC METRIC METRIC METRIC METRIC METRIC METRIC METRIC KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	Emerson Power Transmission KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
eich Fjädrerrullager KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	SLIDING-SUPPORT-BEARINGS KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	KULHUS KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	BALL BEARINGS KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	RADIAL-TÄTRINGAR för svåra tätningsproblem Typ A Typ B Typ AC Typ AB Typ BC KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
Länkhuvuden KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	LAGERENHETER KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	FLEXO-KOPPLINGAR för pneumatik-cylindrar KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	Axel- och navförband KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se	SKUBAL KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
				AGILL Heavy-Duty CAMROL® Bearings Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
				CRES CAMROL® Bearings Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
				Lamellringar KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
				SKUBAL MOTORSPORT KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
				Fjädrande rörpinna Spännbussningar Spiralspännstift KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
				Snabbbläsnings-brickor KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
				Tallriksfjädrar KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se
				Fixeringsbrickor KONTIMA AB Components for professionals ☎ +46 8 530 174 40 info@kontima.se www.kontima.se

KONTIMA AB
— *Components for professionals* —