


FLEXO-KOPPLINGAR för pneumatik-cylindrar



KONTIMA AB
— *Components for professionals* —

☎ +46 8-520 174 40 | info@kontima.se | www.kontima.se

Datablad

Flexo-koppling för pneumatiska cylindrar och liknande användning. Monteras på kolvstången för att ta upp vinkelfel och radiella uppriktningfel.


Material: Stål 9 S 20K

Ytbehandling: Förzinkad

Rörliga delar sätthärdade

Vinkelavvikelse Max $\pm 4^\circ$

Radialavvikelse M4–M8 = $\pm 0,5$ mm / M10–M12 = $\pm 0,7$ mm / M16–M36 = $\pm 1,0$ mm



TYP	A	B	C	D ± 2	E	F	G	H	I	SW1	SW2	SW3	SW4	Kg
AK-M4	M4	8	-	33	2,2	SW12	3	8,6	12,6	7	3,2	12	12	0,02
AK-M5	M5	13,5	-	38,5	2,5	8,5	3	14,5	-	8	5	13	7	0,02
AK-M6	M6	12	-	39	3,2	8,5	3	7	14,5	10	5	13	7	0,02
AK-M8	M8	16	-	55	4	12,4	3	7	21,5	13	7	17	10	0,06
AK-M10x1,25	M10x1,25	20	-	73	5	21	6	15,7	28	17	12	30	19	0,23
AK-M12x1,25	M12x1,25	24	-	77	6	21	6	17,8	28	19	12	30	19	0,23
AK-M16x1,5	M16x1,5	32	45	108	8	33,5	9	19	45	24	19	41	30	0,65
AK-M20x1,5	M20x1,5	40	45	122	9	33,5	9	28,5	45	30	19	41	30	0,71
AK-M24x2	M24x2	44	-	147	12	-	-	-	-	36	22	55	32	1,6
AK-M27x2	M27x2	54	60	147	13,5	39	9	22,2	62	41	24	55	32	1,6
AK-M36x2	M36x2	72	80	241	14	56	22	40,2	103	55	36	75	50	5,1
AK-M42x2	M42x2	82	98	271	16	64	22	44	126	65	36	85	60	9,2
AK-M48x2	M48x2	82	-	271	18	-	-	-	-	75	42	80	60	-

Vårt sortiment

[illegible]

KONTIMA AB
— Components for professionals —